КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
ЙОЗЛЫСЬ ДЗОНЬВИДЗАЛУН
ВИДЗАН МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Ленина ул., 73,
г.Сыктывкар, 167981

телефоны: 284-002, 284-003
факс-284-004, 284-005
E-mail: mz@minzdrav.rkomi.ru
www.minzdrav.rkomi.ru

_____№_____
На № _____

Руководителям учреждений
Для ответственных акушеров-гинекологов , которые готовят отчет по службе

Руководителям государственных медицинских учреждений Республики Коми

Отчет о деятельности акушерской службы за 2020-2025 годы.

электронная почта для предоставления отчетов для
ГВС Лебедевой О.Н.
E-mail: lon@perinatal-komi.ru контактный телефон 8(8212) 21-16-26

Раздел I. Общие сведения о медицинской организации и лаборатории

1. Полное наименование МО с указанием индекса, адреса.

2. Ф.И.О. главного врача, телефон, факс, e-mail_____

_____

3. Руководитель службы: заместитель ГВ по профилю, рай-акушер-гинеколог, акушер-гинеколог кабинета, отделения (указать), предоставляющий отчет (ФИО, телефон, E-mail:_____

_____

3. Численность обслуживаемого прикрепленного населения (при наличии) чел._____

4. Наличие у МО лицензии (подчеркнуть): по акушерству-гинекологии за исключением вспомогательных репродуктивных технологий по первичной медико-социальной помощи, по акушерству-гинекологии за исключением вспомогательных репродуктивных технологий в стационаре, по проведению абортов по акушерству-гинекологии в дневном стационаре при поликлинике, в стационаре.

Динамика основных демографических показателей

Динамика основных демографических показателей (приналичии приписного наседения)

Таблица1

	2020 г.	2021	2022	2023	2024
Рождаемость в районе					
в РК	9,2	8,9	8.0	8.7	
в РФ	9,8*	9,6	9,0		
Общая смертность в районе					
общая смертность в РК	13,5	16,1	13.1	13.4	
и РФ	14,5	16,8	12,9		
Естественный прирост (убыль) Районе					
РК	-4,24	-7,2	-5.1	-4,7	
в РФ	-4,7	-7,2	-4.0		
Всего жителей района (приписное население)					
Всего женского населения					
Женщин фертильного возраста					

Динамика родившихся детей и умерших жителей РК в динамике.

Таблица 2

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024
Количество Родившихся детей Живыми и мертвыми					
Количество Родившихся детей Живыми					
оличество умерших детей до года в районе /городе					

Структура акушерско-гинекологической службы в 2024 году:
Всего акушерско-гинекологических коек_____
Из них:
Патологии беременных___
Для беременных и рожениц _____
Гинекологических_____
Наличие ургентного родильного зала да\нет
Родовое отделение ___

Структура акушерско-гинекологического коечного фонда в 2022

Таблица 3

Койки		2020	2021	2022	2023	2024
Акушерские и гинекологические койки всего:						
Абсолютное число коек для беременных и рожениц	район					
	РК	183	186	165	158	
Абсолютное число коек патологии беременных (при наличии)	район					
	РК	232	232	230	230	
На 10 000 женщин фертильного возраста (при наличии преписного населения)	РК	12,3	12,4			
	РФ	6,62				
Абсолютное число гинекологических	район					
	РК	210	183	227	227	
	РК	4,8	4,2			
Показатель обеспеченности на 10 000 женского населения коек всего: (на женского населения) х10000	РФ	4,05				
Удельный вес коек патологии беременности в общем числе акушерских коек (для УХТЫ, Воркуты, ККД, Усинска, Печоры)	район					
	РК	55,9	55,5	58,2	59,3	
	РФ	46,1				
количество коек ДС при стационаре (при наличии)						
Коек ДС при поликлинике (при наличии)						

Средняя занятость (функция) койки в году по профилю коек (дней) в динамике за 4 года.

Таблица4

		2020г.	2021	2022	2023	2024
Наличие ургентного родильного зала (для ЛПУ I уровня) ответить +или -	район					
Для беременных и рожениц *(при наличии)	район					
	РК	183,0	290,2	203,3	201,6	
	РФ					
	район					
Функция койки Патологии беременности* (у кого не организован ургентный родильный зал)	РК	232,0	294,8	226,1	249,9	
	РФ					
	район					
Функция койки Гинекологического отделения	РК	285,9	293,5	264,0	263,3	
	РФ	н/д				

Средняя длительность пребывания на акушерской койке в территории в динамике за 4 года (дней).

Таблица 5

		2020г.	2021	2022	2023	2024
Родильные дома	район					
	РК	6,8				
	РФ	н/д				

Средняя длительность пребывания на койке выписанного больного (дней) в динамике за 3года.

Таблица6

		2020г.	2021	2022	2023	2024
В ургентном родильном зале количество проведенных пациентов						
Для беременных и рожениц	район					
	РК	7,5	6,79	6,8	5,8	
	РФ	5,4				
Патологии беременности При наличии	РК	9,2	10,7	10,1	10,2	
	РФ	7,0				
Гинекологические при наличии	РК	5,2	4,8	5,0	4,8	
	РФ	5,7				
При наличии в дневном стационаре отдельно в поликлинике и стационаре						

Гинекологическая помощь в стационаре (при наличии гинекологического отделения)

Отдельные показатели гинекологического отделения (при наличии)

Таблица 7

	2020	2021	2022	2023	2024
Всего пролечено больных в отделении					
гинекологических доля гинекологических от всех пролеченных					
Плановые больные Удельный вес плановых					
Экстренные больные					
Средняя длительность лечения					
Занятость койки					
Иногородние (из не прикрепленного населения) Доля от всех пролеченных					

Всего оперированных больных					
Хирургическая активность %					
Всего операций					
Плановые операции					
Доля плановых операций					
-Малые операции:					
- аборты всего					
Артифициальные аборты					
Из них медикаментозные в %					
Самопроизвольные					
По медпоказаниям					
По соцпоказаниям					
Замершая беременность					
Все аборты в сроке более 12 недель					
ЛДВ/в- аспирация					
Операции на промежности, кроме слинговых					
Слинговые ВМП					
Операции на шейке матки биопсии					
Операции на шейке матки эксцизии					
Операции на шейке матки конизация					
Диагностическая гистероскопия					
Серкляж шейки матки при ИЦН					
Другие малые операции					
операций лапоротомные / доля от всех в %:					
Из них:					
операции лапоротомным доступом на органах малого таза					
- Экстирпация матки					
- НАМ					
- Консервативная миомэктомия					

- Операции на придатках					
- серкляж при ампутации шейки в анамнезе вне беременности и во время беременности					
Операции лапароскопическим доступом/ доля их в структуре полостных операций					
- диагностические					
- на придатках					
- гистерэктомия					
- миомэктомия					
Влагалищные операции:					
Из них: экстирпация матки					
пластические операции					
слинговые операции					
Другие эндоскопические операции:					
гистерорезектоскопии					
Другие эндоскопические операции (перечислить какие)					
Всего ВМП					
ВМП по ОМС (указать структуру					
ВМП по бюджету (указать структуру)					

При лечении в дневном стационаре указать структуру операций и нозологий указать отдельно

Структура нозологий в гинекологическом отделении (в дневном стационаре при наличии)

	2020	2021	2022	2023	2024
Всего больных, из них:					

Работа гинекологической койки в 2024г. в учреждениях разного уровня
(Заполнять: Воркута, Инта, УМРД, Городская больница Эжвинского района, КРКБ, Усинск, Печора, МО 1 уровня при наличии гинекологических коек)

Таблица 8

	Коек гинекологических	Всего Операций Доля в %	OLS Всего	Лапоротомии	Влагалищные	Малые операции	Функция койки	Длительность лечения
Гинекологические койки в структуре хирургических отделений ЦРБ								
		100%						
Гинекологические койки в ЦРБ всего Доля от всех акушерских и гинекологических в %								
		100						
РодильныЙ дом: ВГРД								
		100						

Эжвинская городская больница	60							
УМРД абс в %	30							
КРКБ	33							

Обеспеченность населения медицинскими кадрами (физические лица).

Таблица 9

		2020	2021	2022	2023	2024
Абсолютное число неонатологов в территории (ЦРБ для стационара и амбулаторной службы, для Воркуты, Ухты, Сыктывкара в роддоме)	район					
	РК	25	31	29	25	
Показатель На 10 000 детей до года (для ЦРБ) [Количество неонатологов в районе х10000]: количество детей до года в районе	район					
	РК	38,2				
Абсолютное число Акушеров-гинекологов (ЦРБ в целом – роддом+ поликлиника. УХТА, Сыктывкар , Воркута- по учреждению)	район					
	РК	199	179	179	167	
Укомплектованность (всего врачей **акушеров-гинекологов** / на количество штатных единиц Х 100						
Показатель на 10 000 женского населения (кроме ЖК УХТЫ, КРКБ, ГБЭР),	район					
	РК	4,7				
Абсолютное количество анестезиологов-реаниматологов	район					
	РК					
Укомплектованность (всего врачей **анестезиологов-реаниматологов** / на количество штатных единиц Х 100						
Абсолютное число акушерок стационара и поликлиники	район					
	РК	434	414	377	376	
На 10 000 женского населения (кроме Ухты, КРКБ, ГБЭР)	район					
	РК	10,4				

Квалификационная характеристика врачебных кадров (удельный вес врачей и акушерок, имеющих квалификационные категории) в динамике за 5 года.

Таблица 10

		2020	2021	2022	2023	2024
Абсолютное число акушеров-гинекологов, с категорией	район	х	х	х		
	РК					
Доля категорированных акушеров-гинекологов (Показатель в % к общему числу а-г)	район	х	х	х		
	РК	51,3	52,5	50,3	40,7	
II категория аболют/%		х	х	х		
I категория абсолют/% от всех						
Высшая категория /в % от всех		х	х	х		
Абсолютное число акушерок с категорией	район	х	х	х		
	РК					
Показатель категорированных в % от всех акушерок	район	х	х	х		
	РК	51,2	45,9	51,7	37,7	

Поликлиника ЖК

Гинекологическая заболеваемость и злокачественные заболевания репродуктивной системы.

Злокачественные заболевания репродуктивной системы

Позднее выявление злокачественных новообразований у женщин (III-IVст. заболевания) в % к числу взятых под наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом в территории в динамике за 3 года

Таблица 11

		2020г.	2021	2022	2023	2024
Молочная железа количество поздно выявленных (III-IVст Всего	Район Всего	24,1	26,4	28,3	29,6	24,1
% поздно выявленных от всех выявленных в районе РК % 3-4 ст	всего РК %					
Шейка матки Количество	Район	32,4	38,3	33,7	33,0	
%						

Поздно выявленные в РК						
	РК	30,4	32,4			
Тело матки поздно выявленные Количество %	Район					
	РК в %	19,4	19,6	24,2	18,6	
Яичники Количество 3-4 ст. Всего % от всех выявленных	Район					
% в РК поздно выявленных раков яичника в %	РК	59,5	59,4	58,3	55,1	

Число женщин, умерших от злокачественных новообразований репродуктивной системы в территории в 2023г.и 2024годах

Таблица 12

	Молочная железа		Шейка матки		Злокачественные образования др. и неуточненных частей матки		Яичники	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Абсолютное число								

Заболеваемость женщин злокачественными заболеваниями репродуктивной системы на 100тыс населения (оба пола)

Таблица 13

		2020г.	2021	2022	2023	2024
Молочная железа	Район абсолют					
	Заболеваемость в районе на 100 тыс женщин					
	РК заболеваемость на 100тыс женщин	83,21	81,0	96,2	115,8	
	РФ Заболеваемость на 100 тыс женщин					
Шейка матки	Район абсолют					

	Заболеваемость в районе на 100тыс населения					
	РК заболеваемость на 100тыс еаселения	17,1	24	22,4	33,9	
	РФ\заболеваемость на 100тыс населения	17,1	н/д			
Тело матки	Район абс					
	Заболеваемость в районе					
	РК показатель заболеваемости	33,5	26,5	24,2		
	РФ заболеваемость		30,6	н/д		
Яичники	Район абс					
	Заболеваемость в районе					
	РК показатель заболеваемости на 100 тыс населения	21,4	18,2	22,3		
	РФ Заболеваемость на 100 тыс населения					

Активное выявление ЗНО репродуктивной системы женщин в РК в динамике за 5 лет

Таблица 14

		2020г.	2021г.	2022	2023	2024
Абсолютное значение Молочная железа	Район абсолют					
	РК	40,5	39,3	38,9		
	РФ					
Шейка матки	Район абсолют					
	РК	57.5	73,2	64,2	64,2	
	РФ	37,3				
Тело матки	Район абсолют					
	РК	51,9	73.5	55,8	55,8	
	РФ					
Яичники	Район абсолют					
	РК	26,6	34,4	51,9	42,5	
	РФ					

Смертность женщин репродуктивной системы в Республике Коми и Российской Федерации в 2018-2022 гг. Показатель на 100тыс. населения (оба пола за исключением молочной железы)

Таблица 1

		2020	2021	2022	2023	2024
Молочная железа (на 100тыс. женского населения)	район	23,41	21,7	25,23	23,6	
	РК	23,41	21,7	25,23	23,6	
	РФ	23,41	21,7	25,93	н/д	
Шейка матки	район					
	РК	7,4	9,8	10,1	10,1	
	РФ	7,89	3,99	7,79	н/д	
Тело матки	район	9,27	6,3	9,0	4,9	
	РК	9,27	6,3	9,0	4,9	
	РФ	8,50	4,61	8,68	н/д	
Яичники	район	13,91	10,2	12,5	5,6	
	РК	13,91	10,2	12,5	5,6	
		9,39	4,94	9,21	н/д	

Гинекологическая общая заболеваемость женского населения в возрасте от 18 лет и старше в Российской Федерации и Республике Коми (показатель на 100 000 женского населения соответствующего возраста).

Таблица 15

		2020г	2021	2022	2023	2024
Сальпингит, оофорит	Абсолют	абсолют	абсолют	абсолют		
	показатель					
	РК	802,9	842,6	864,3	840,0	
	РФ	840,0	н.д			
Эндометриоз	район абсолют					

	В перерасчете на 100тыс женского населения					
	РК	560,0	584,15	703,9	870,7	
	РФ	542,6	н.д			
Эрозия и эктропион шейки матки	Район абсолют В перерасчете на 100тыс женского населения					
	РК	1360,0	1172,4	1084,8	1188,7	
	РФ	н/д	н.д			
Расстройства менструации*	район абсолют В перерасчете на 100тыс женского населения					
	РК	5614,2	7030,31	7838,4	8820,1	
	РФ					
Женское бесплодие*	район абсолют В перерасчете на 100тыс женского населения					
	РК	736,7	771,71	716,5	999,1	
	РФ	853,7				
Беременность роды и послеродовый период	район абсолют				В перерасчете на 100тыс	

					женского населения	
	В перерасчете на 100тыс женского населения					
	РК	14879,0	17653,91			
	РФ	9536,7	н/д			
Выявлено дисплазии 1 количество в районе количество	район	х	х	х		
Дисплазия II в районе	район	х	х	х		
Дисплазия III в районе	район	х	х	х		
In citu в районе	район	х	х	х		
Всего дисплазии 1 взято количество на Д учет	район	х	х	х		
Взято на Д учет Дисплазии II	район	х	х	х		
Взято на Д дисплазии III	район	х	х	х		
Выявлено по маммографии BI-RADS 3	район	х	х			
BI-RADS 4	район	х	х	х		
BI-RADS 5-6	район	х	х	х		
Кисты молочной железы N 60.0	район	х	х	х		
	РК	х	х	х	79,8	
Кистозная диффузная мастопатия N 60.1	район	х	х	х		
	РК	х	х	х	1284,6	
Фиброаденоз молочной железы N60.2	район	х	х	х		
	РК	х	х	х	2241,5	
Фиброскреroз мол. Железы N 60.3	район	х	х	х		
	РК	х	х	х	35,5	

Состоит на учете с дисфункцией МЖ	район	х	х	х		
Выявлено вновь с дисфункцией МЖ	район	х	х	х		
Охват цервикальным скринингом в абсолюте и % от подлежащих	район	х	х	х		
Охват скринингом молочной железы в абсолюте и % от показанных	район	х	х	х		

*Показатель рассчитывается на количество женщин фертильного возраста

Аборты

Профилактика абортов в территории в динамике за 3 года

Таблица 20

		2020г	2021	2022	2023	2024
Введено ВМС в абсолюте (на 1000 женщин фертильного возраста: количество введенных ВМС х1000] : количество жфв в районе	район					
	РК	8,2	8,1	7,2	7,9	
Количество женщин применяемых всего в районе и Удельный вес женщин, применяющих ВМС (% к числу женщин фертильного возраста)	район					
	РК	16,6	15,7	16,7	16,6	
Число женщин, использующих гормональную контрацепцию, и в % к числу женщин фертильного возраста (количество с гормональной : количество женщин фертильного)х100	район					
	РК	11,7	11,3	11,7	12,3	

Динамика абортов в территории в динамике за 3 года

Таблица 21

		2020г	2021	2022	2023	2024
Общее число абортов	район					
	РК	4154	3675	3454	3123	
Показатель на 1000 женщин фертильного возраста	район					
	РК	22.0	19,7	18,8	18,5	
	РФ	13,1	12,0	11,4	13,1	
Показатель на 100 родившихся живыми и мертвыми [всего	район					
	РК	54,4	50,4	53,6	49.1	
	РФ	31.9	30,0	31,1		

абортов х100]: родилось в районе живыми и мертвыми						
артифициальных абортов до 12 недель беременности всего Показатель на 1000 женщин фертильного возраста	район					
	РК	14,3	12,6	11,6	9,9	
	РФ	6.2	5,5	6.2		

Показатели частоты артифициальных абортов и удельный вес охвата доабортным консультированием и его эффективность в динамике за 2 года

Таблица 23

Район	Показатель артифициальн. абортов в ‰ на 1000 ж.ф.в.		Охват доабортного консультирования в %		эффективность консультирования в %	
	2023г.	2024	2023г.	2024	2023	2024
район						
Всего по РК	9,9		99,8		14,6	

Мероприятия в районе по снижению абортов:
1.
2.
3.

Количество критических акушерских состояний у беременных, рожениц, родильниц в 2024 году согласно Регламенту по месту наблюдения в ЖК (без учета диагностированных в стационаре при родоразрешении)

Таблица 24

	количество	Поставлено на учет в АКДЦ	Перегоспитализировано в Сыктывкар, другие ЛПУ
Количество КАС (абс.) всего: Из них:			
Преэклампсия			
Из них тяжелые формы:			
Эклампсия			

генерализованная послеродовая инфекция (метроэндометириты, сепсис отдельно), диагностированные после выписки из роддома			
ЭГП (тяжелы формы НКИ Covid-19, грипп ишемический инсульт , диагностированные амбулаторно			
Кровотечения, диагностированные амбулаторно			
Другое (перечислить)			

Их них разобраны на ЛКК, ВК, другое в ЛПУ-
Направлено на экспертизу в КРКПЦ-

Беременность и роды

Исходы беременности (из числа закончивших беременность, состоящих на диспансерном учете в динамике за 5 лет).

Таблица

		2020	2021	2022	2023	2024
Закончили беременность всего (абс.) по ЖК	район					
Отклонение от предыдущего года в %						
Закончили беременность всего (абс.)	РК	7536	6949	6301	6415	
Отклонение от предыдущего года в %		-2,6	-7,8	-9,3	-1,8	
В том числе родами в срок (%)	район					
	%					
	РК	84,3	88,7	90,8	89,5	
	РФ	91,4	91,18	91,18	н/д	
Преждевременными родами (%)	район					
	%					
	РК	6,2	5,9	4,9	5,3	
	РФ	4,5	4,6	4,3	н/д	
Абортами (%)	район					
	%					
	РК	9,5	4,9	4,3	5,2	
	РФ	4,09	4,2	4,5	н/д	

Профилактические осмотры беременных женщин в Республике Коми и Российской Федерации.

Таблица 25

		2020	2021	2022	2023	2024
Поступило до 12 недель всего в абс. Удельный вес беременных женщин, поступивших под наблюдение в женские консультации до 11 недель и 6 дней беременности (%)	район					
	РК Уд. вес	89,62	90,67	92.4	92,4	
Удельный вес беременных женщин, поступивших под наблюдение в женские консультации при сроке беременности до 13 недель 6 дней	район					
	РК	92,35*	91,8	92.6	92,6	
Поступили в ЖК после до 13 недель 6 дней	район					
Поступили в ЖК после до 13 недель 6 дней	РК	7,4*	8,1	7.4	7,4	
Из числа женщин, родивших в стационаре, не состояли под наблюдением в женской консультации абсолют В (%) в 2021 и 2022	район					
	РК Уд вес	0,5	0,7	0.7	0,7	
Родов вне стационара количество % от всех родов	район					
Из них роды без последующей госпитализации родильниц в акушерский стационар количество		**x**	**x**	**x**	**x**	
закончили беременность на дому в сроки 22 недели 0 дней – 27 недель 6 дней (из стр. 1), чел		**x**	**x**	**x**	**x**	
Число детей, родившихся вне родильного отделения, всего, чел		**x**	**x**	**x**	**x**	
из них: живыми		**x**	**x**	**x**	**x**	
Из них мертвыми		**x**	**x**	**x**	**x**	

Родилось детей живых без последующей госпитализации родильниц в акушерскийстационар количество		**x**	**x**	**x**	**x**	
из всех родившихся на дому живыми умерло в первые 0–168 часов жизни из всех не госпитализированных умерло в 0–168 часов жизни		**x**	**x**	**x**	**x**	
Всего завершивших беременность за год в территории количество и %	район					
Из числа женщин, закончивших беременность, осмотрены терапевтом Всего В (%) от всех завершивших беременность	район					
	РК уд. вес	93,7	95,7	95.5	95,8	
Из числа осмотренных терапевтом – осмотрены в раннем сроке абс в (%) от всех завершивших беременность	район	x	x			
	РК Уд вес	87,4	89,8	86.2	89,7	
Из числа женщин, закончивших беременность, проведено первый скрининг плода абс. (УЗИ, биохимический скрининг, УЗИ допплер) 11 недель 0 дней – 13 недель 6 дней В % от вставших на учет	район					
	РК	95,0	95,74	96,0	96,5	
Из числа женщин, закончивших беременность, проведено 2 УЗИ, УЗИ допплер (второй скрининг) плода абс. До 21нед и 6 дней, вставших на учет до 21нед и 6 дней В % от вставших на учет	Район %					
	РК	98,0	98,0	92.9	92,9	
Из числа женщин, закончивших беременность, проведен первый+второй скрининги абс. В % от вставших на учет	**абс**	**x**	**x**	**x**	**x**	
	%	**x**	**x**	**x**	**x**	
Риск задержки роста плода при первом скрининге в программе «Астрайя» %	район	x	x	**x**	**x**	

Риск преждевременных родов при первом скрининге в программе «Астрайя» %	район	х	х	**х**	**х**	

Риск преэклампсии при первом скрининге в программе «Астрайя» количество и %	район	х	х	**х**	**х**	
		х	х	х	х	
Из них получили профилактику аспирином количество и %		х	х	х	х	
		х	х	х	х	
беременных вакцинировано от гриппа всего абс. Доля от завершивших беременность в отчетном году	район	х	**х**	**х**	**х**	

Заболевания и патологические состояния, предшествовавшие или возникшие во время беременности (в % к числу закончивших беременность) в территории в динамике за 5 лет 2020-2024 годы).

По ЖК

Таблица 28

		2020г.	2021	2022	2023	2024
Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	район	х	х			
	РК	7,2	7,3	7,7	7,4	
Преэклампсия, эклампсия абс. В % от всех завершивших беременность, из них ПЭ умеренная, тяжелая + HELLP, эклампсия	район	х	х			
	РК	4,6	4,3	3,9	3,9	
Угроза прерывания беременности В сроки до 21нед и 6 дней абсолют.	район	х	х			
В % ко всем завершившим беременность:	РК	13,3	23,0	22,3	19,8	
В сроки 22-37 недель абсолют	район	х	х			
В % ко всем завершившим беременность:						
	РК	13,1	11,1	10,6	12,2	
Всего беременных с резус отрицательной кровью		х	х			

Абсолют В % ко всем взятым на учет						
Резус-иммунизация и другие формы изоиммунизации * Абс.	район	x	x			
В % от нуждающихся	РК	9,9	4,7	6,3	6,8	
Из них только Резус-иммунизация Количество %						
Введен иммуноглобулин анти-Д во время беременности резус отрицательным всего абс.	район	x	x			
Подлежало введению анти Д глобулина	район	x	x			
Доля в % от подлежащих	район	x	x			
Введен иммуноглобулин после аборта с резус- отр кровью матери	район	x	x			
Анемия абсолют, осложнившие беременность	район	x	x			
В % ко всем завершившим беременность	РК	45,7	44,6	44,5	40,5	
Болезни мочеполовой системы, осложнившие беременность Абсолют В %	район	x	x			
	РК	25,4	25,8	25,6	22,9	
Болезни системы кровообращения, осложнившие беременность Абс. В %	район	x	x			
	РК	4,6	4,4	4,4	5,2	
Венозные осложнения Абс	район	x	x			
Венозные осложнения	РК	7,0				
Сахарный диабет, осложнившие беременность Абсолют В %	район	x	x			

	РК	18,2	20,6	21,9	25,5	
Из них существовавший ранее сахарный диабет количество В %	район					
	РК					
Болезни эндокринной системы, осложнившие беременность Абс. В %	район	х	х			
	РК	12,9	14,5	20,8	16,3	
признаки внутриутробной гипоксии плода , требующие оказание медпомощи количество %	Район	**х**	**х**	**х**	**х**	
		х	**х**	**х**	**х**	
	РК %					
недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери количество и %	район	**х**	**х**	**х**	**х**	
		х	**х**	**х**	**х**	
	РК %	х	х	**х**	**х**	
беременных вакцинировано от гриппа всего абс. Доля от завершивших беременность						

Исходы беременности в территории (из числа закончивших беременность, состоящих на диспансерном учете) в динамике за 4 года.

Таблица 26

		2020г.	2021	2022	2023	2024
Закончили беременность всего (абс.)	район					
	РК					
В том числе родами в срок (%)	район					
	РК	84,3				
Преждевременными родами (%)	район					
	РК	6,2				
Абортами (%)	район					
	РК	9,5				

Представить анализ мертворожденных, зарегистрированных на территории. Структура (антенатальная, из них замерли в стационаре и интранатальная): по периоду возникновения антенатальной гибели плода (до поступления в стационар, в последующем в стационаре / каком). По сроку беременности, по сроку взятия на учет(не стояла на учете, стояла на учете в другом ЛПУ, Наличие ЗРП, диагностика ЗРП до мертворождения. Вес при родоразрешении, предотвратимость мертворождения. Что сделано в учреждении для снижения показателя. Данные разборов: основное и коротко).

ОТЧЕТ ДЛЯ СТАЦИОНАРОВ

Число родов, доля нормальных родов в родильном доме территории в динамике за 5 лет (только те беременные, которые родоразрешились в вашем стационаре)

Таблица 27

		2020	2021	2022	2023	2024
Принято родов в стационаре (абс.)	ЛПУ					
	РК	7500			6254	
Доля нормальных родов	ЛПУ					
	РК	41,6				
Всего количество преждевременных родов в % к общему количеству родов	ЛПУ					
	РК %	6,2	5,9	4,9	5,3	

Преждевременных родов и рожденных детей в 2024году по стационару

Таблица 28

	Всего родов в эти сроки	Всего детей	живые	мертвые	Умерли в стационаре
22 нед					

23 нед					
24 нед					
25 нед					
26 нед					
27 нед					
Всего 22-27 недель					
28-33,6 недель					
34-36,6 недель					
Всего					

По стационару по исходам родов в 2024 году дать анализ мертворождения по структуре (анте, интра), основная причина мертворождения (асфиксия, отек, инфекция, ВПР и др.), материнская причина (патология пуповины, отслойка, ФПН, не известна при ВПР), где произошла антенатальная гибель (в стационаре, на этапе наблюдения в ЖК, стояла на учете/нет, относилась к группе социального риска/нет, наличие экстрагентальной патологии, наличие ЗРП, диагноз ЗРП во время беременности не установлен. Результат разбора на своем уровне. При преждевременных родах отметить наличие высокого риска при 1 скрининге в программе Астрайя

Дать анализ мертворождения доношенных плодов отдельно по той же схеме.
Случай разобран, предотвратимость случая, что сделано для снижения показателя при наличии предотвратимости случая,что запланировано.

Заболеваемость женщин, осложнившая течение родов и послеродового периода (количество на 1000 родов-%).

Таблица 30

		2020г.	2021	2022	2023	2024
Анемия	Количество					
	‰					
	РК	382,8	363,8	315,3	350,0	
Болезни системы кровообращения во время беременности, родов и после родов	Количество					
	‰					
	РК ‰	38,0	18,3	65,3	79,8	
Болезни мочеполовой системы во время и/или после родов	количество					
	‰					
	РК ‰	43,1	26,9	14,3	50,2	
Сахарный диабет, в том числе	Количество					

гестационный во время беременности, в родах и после родов	‰					
	РК %	212,8	238,9	257,4	279,8	
Ранеедо беременности сахарный диабет количество		x	x	x	x	
Развившийся во время беременности кол-во		x	x	x	x	
Гипоксия плода абсолют %*	Район Количество					
	‰					
	РК ‰					
Из них: А1 менее 7	Район количество	x	x	x	x	
А1 менее 3		x	x	x	x	
А2 менее 7		x	x	x	x	
А2 менее 3		x	x	x	x	
Взято ph из артерии пуповины количество и		x	x	x	x	
		x	x	x	x	
% от родившихся в гипоксии		x	x	x	x	x
РН менее 7,2 количество						
% от взятых анализов						
Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период На 1000 родов	Количество в районе в стац.					
	‰					
	РК в ‰	77,0	46,5	97,1	100,3	
преэклампсия, эклампсия	Количество в стационере					
	‰					
	РК	65,2	55,6	52,2	46,7	

Кровотечения в связи с предлежанием плаценты	Количество в стационаре					
	%o					
	РК	0,3	0,9	1,3	0,8	
Кровотечения в связи с преждевременной отслойкой плаценты	Количество в районе (стац)					
	%o					
	РК	18,2	18,0	17,2	16,5	
Кровотечения в последовом и послеродовом периоде	Количество в районе					
	%o от всех родов					
	РК %o	38,8	26,9	33,2	36,5	
Кровотечения в связи с нарушением свертываемости крови	Количество в районе					
	%o					
	РК %o	0,4	0	0,6	0,5	
Роды, осложненные патологией пуповины	Количество					
	%o					
На 1000 родов	РК	47,6	95,9	48,5	12,9	
Преждевременный разрыв плодных оболочек	Количество					
	%o					
	РК	224,6	231,1	153,3	230,9	
Нарушения родовой деятельности на 1000 родов в %o:,	Количество					
	%o					
	РК %o	93,4	94,6	96,5	106,0	
из них: - слабость родовой деятельности	Количество в стационаре района					
	%o					
	РК %o	61,3	59,5	59,4	64,6	
- стремительные роды	Район Количество					
	%o					
	РК %o	19,4	22,8	24,7	20,7	
- дискоординация родовой деятельности	Количество					

	‰					
	РК	12,6	12,3	15,9	14,7	
Разрыв матки	Количество					
	‰					
	РК	0,6	0	0,5	0,15	
Разрывы промежности Істепени	Количество/‰					
Разрывы промежности II степени	Количество/‰					
Разрывы промежности III-IV степени	Количество в районе в стационаре					
	‰					
	РК ‰	0,9	0,8	0,5	0,3	
Эпизиотомия всего и % к самостоятельным родам	Количество					
	% от самостоятельных родов					
Послеродовый метроэндометрит в ЛПУ всего в стационаре в родах и после родов	Количество					
	% от всех родов					
После КС в стационаре	Количество					
	% от КС					
После самостоятельных родов	Количество					
	% от самостоятельных родов в стационаре					
Сепсис после родов и после операции КС всего	количество					
Акушерская эмболия Всего и %	ЛПУ всего					
	РК	-	-	-	-	-
Травматизм новорожденных всего	количество					
	%					
кефалогематома	Количество					
	%					
Перелом ключицы	Количество					
	%					
Травма ш/о	Количество					

	%					
Другая акушерская травма	Количество %					

Для ЛПУ 1-2 уровня объяснить показатели:
- ПЭ тяжелой степени:
Относилась ли к группе высокого риска по АСТРАЙЯ количество и % от всех
-наличие профилактики в группе высокого риска аспирином, НМГ.

-Септические осложнения результаты разбора на комиссии по ИСМП(инфекции, связанные с медицинской помощью)

-травматизм новорожденных,

-травматизм матери: 3-4 степень разрыва промежности,

разрыва матки, интранатальной мертворождаемости, антенатальной, произошедшей в стационаре.
Данные разборов (коротко).

Оперативные вмешательства в стационаре число и доля от количества родов (проведенных в Вашем ЛПУ) в %

Таблица 34

		2020г.	2021	2022	2023	2024
наложение акушерских щипцов (на 1000 родов в стационаре)	район абсолют					
	%о к родам					
	РК %о	2,4	0,4	0,8	1,1	
Вакуум-экстракция (на 1000 родов в стационаре)	район абс.					
	% к родам					
	РК %	4,58	4,41	4,22	3,69	
Кесарево сечение (на 100 родов в стационаре) с 22 недель *	район количество в %					
	РК %	22,80	23,52	20,89	22,07	
Плодоразрушающие операции (на 1000 родов в стационаре)	район абс					
	в %					
	РК %	0	0,1	0	0,16	

Экстирпация в родах и после родов абсолют надвлагалищная ампутация матки всего абс.	район Количество					
Удельный вес операций в родах и в послеродовом периоде на 1000 родов в‰о	РК ‰о	0,8	0,8	1,3	0,6	

Дать анализ:
-показаний к операции Кесарево сечение по –Робсону (приложить к отчету),
-При наличии гистерэктомии отметить показания к экстирпации /ампутации матки
-Кровотечений по количеству, по объему, по причинам

Исходы родов по стационару в территории

	2022	2023	2024
Всего родилось детей			
родилось живых детей всего			
Доношенных всего живых и мертвых кол-во,			
% от всех живых и мертвых			
из них живых доношенных количество			
(% от всех живых):			
Детей в гипоксии кол-во			
% от всех родившихся живыми			
На ИВЛ всего детей кол-во			
% от всех живых			
На ИВЛ доношн. всего,			
% от живых доношенных			
Мертвых всего абс.			

Мертворождаемость в ‰: показатель:количество родившихся мертвыми/ всего мертвыми и живыми х 1000						
Из них доношенные колич. и						
% от всех мертворожденных						
Недоношенные кол-во						
% от всех мертворожденных						
Антенатально погибшие						
% от мертворожденных						
Из них анте до поступления в роддом кол-во						
% от анте мертворожденных						
Анте в стационаре кол-во						
% от всех анте мертворожденных						
Интранально всего,						
% от всех мертворожденных						
Ранняя неонатальная смертность всего						
% от всех живорожденных						
Перинатальная смертность кол-во мертв+умершие в первые 168 ч. жизни						
на 1000 рожденных живыми и мертвыми в						
ГБН новорожденных по резус и групповой несовместимостью абс. и	район	х	х	х	х	
в % от всех рожденных живыми						
Из них ГБН только по Резус-фактору количество	район	х	х	х	х	

Введен анти Д иммуноглобулин после родов % от подлежащих (от всех с резус отр. кровью женщины и резус пол. мужа	район	x	x	x	x	
Введен иммуноглобулин после замершей беременности с резус отр кровью матери % от подлежащих	район	x	x	x	x	
Введен иммуноглобулин после выкидыша аборта с резус отр кровью матери % от подлежащих	район	x	x	x	x	

Объяснить причину не введенного антиД-иммуноглобулина.

Количество критических акушерских состояний у беременных, рожениц, родильниц в 2024 году согласно Регламенту, диагностированных в стационаре

Таблица

	количество	Поставлено на учет в АКДЦ	Перегоспитализировано в Сыктывкар, другие ЛПУ
Количество КАС (абс.) всего: Из них:			
Преэклампсия			
Из них тяжелые формы:			
Эклампсия			
генерализованная послеродовая инфекция (метроэндометириты, сепсис отдельно), диагностированные в стационаре			
ЭГП (тяжелы формы НКИ Covid-19, грипп ишемический инсульт , диагностированные амбулаторно			
Кровотечения, диагностированные амбулаторно			
Другое (перечислить)			

Объяснить причину не поставленных на учет в АКДЦ.

Сколько проучились акушеров-гинекологов, на симуляционном цикле в отчетном году, сколько акушеров-гинекологов проучено на рабочем месте в КРКПЦ или на базе федерального центра

Показатели проанализировать и объяснить

Задачи и планы на 2025 год

1.

2.

3.

4.

Подпись с расшифровкой подписи ответственного акушера-гинеколога (районного акушера-гинеколога, заведующего отделением, заведующего ЖК, заместителя главного врача по родовспоможению).